LISTAGEM DOS JAZIMENTOS MINERAIS

ABREVIATURAS UTILIZADAS NA LISTAGEM

SUBSTÂNCIAS MINERAIS

ag - argila
am - amianto
Au - ouro
ba - barita
bt - biotita
crp - criptomelana
crr - cristal-de-rocha
gf - grafita
gr - granada
ox. de Fe - óxido de ferro
ox. de Mn - óxido de manganês
pr - pirolusita
ps - psilomelana
qz - quartzo
ru - rutilo
sl - salitre
tl - talco
ve - vermiculita

IDADES DAS ENCAIXANTES

Q - Quaternário
K - Cretáceo
PM - Mesoproterozóico
PI - Paleoproterozóico
API - Arqueano/Paleoproterozóico

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

0 – INÉDITO (cadastro pelo projeto).

1 – COSTA, L.A.M. da *et al.*, 1976.

2 – LIMA, E.M.; LEITE, J.F., 1978.

3 – MONTES, M.L. *et al*., 1986.

4 – ROCHA, R.M *et al*., 1989.

5 – WINGE, M., 1972.

LISTAGEM DOS JAZIMENTOS MINERAIS

Folhas: Curimatá/Corrente/Xique-Xique SC.23-Z-A/Y-B/Z-B

Nº de Ref.	Substância Mineral	L O C A L I Z A Ç Ã O					C A R A C T E R E S D O S J A Z I M E N T O S						Dados Econômicos	Referências Bibliográficas
		Local	Município	UF	Coords. Geográficas		Associação Mineralógica	Morfologia	Textura/ Estrutural	Classe do Jazimento	Rocha Encaixante/ Hospedeira e/ou Associada	Idade	*Status* da Mineralização/ Produção/Reservas/Teores	
01	Amianto	Faz. Lourenço	Cristalândia do Piauí	PI	10°46'08"S	45°04'52"W	ac,cl,tl	Irregular		Metamórfico	Serpentinito e anfibolito	API	Ocorrência Mineral	1, 3 e 4
02	Argila para cerâmica vermelha	Rch. Açude	Avelino Lopes	PI	10°08'04"S	43°58'19"W	ag, qz	Estratiforme	Laminada	Sedimentar	Aluvião	Q	Garimpo Intermitente	0
03	Argila para cerâmica vermelha	Pov. Barreiro	Mansidão	BA	10°40'26"S	44°06'46"W	ag, qz	Estratiforme	Laminada	Sedimentar	Aluvião	Q	Garimpo Intermitente	0
04	Bário (barita)	Santa Marta	Corrente	PI	10°08'44"S	45°12'48"W	ba, qz	Estratiforme	Laminada	Sedimentar	Folhelho e siltito	K	Ocorrência Mineral	2 e 3
05	Grafita	Maracujá	Santa Rita de Cássia	BA	10°48'37"S	44°42'45"W	gf, qz,se,pi	Lenticular	Laminada	Metamórfico	Filito	PM	Ocorrência Mineral	3 e 4
06	Grafita	Faz. Boa Esperança	Santa Rita de Cássia	BA	10°41'48"S	44°17'33"W	gf, qz	Lenticular	Laminada	Metamórfico	Filito	PM	Indício Mineral	3 e 4
07	Grafita	Faz. Cercado	Santa Rita de Cássia	BA	10°43'23"S	44°09'20"W	gf, qz	Lenticular	Laminada	Metamórfico	Filito e quartzito	PM	Ocorrência Mineral	4
08	Granito para brita	Sª. da Pintada	Avelino Lopes	PI	10°02'29"S	43°55'18"W		Irregular	Maciça	Associado a rocha granitóide	Biotita granito	PI	Garimpo Intermitente	0
09	Granito para brita	Mansidão	Mansidão	BA	10°44'32"S	44°01'23"W		Irregular	Maciça	Associado a rocha granitóide	Granito e tonalito	PI	Garimpo Intermitente	0
10	Manganês	Brejo do Mocambo	Parnaguá	PI	10°40'06"S	44°40'59"W	pr, qz	Irregular		Supergênico	Quartzito	PM	Ocorrência Mineral	1 e 3
11	Manganês	Morrinhos	Parnaguá	PI	10°31'34"S	44°25'38"W	ps, pr	Irregular		Supergênico	Filito	PM	Ocorrência Mineral	3 e 5
12	Manganês	Faz. Brejo	Parnaguá	PI	10°32'29"S	44°25'30"W	ox. de Mn, ag	Irregular		Supergênico	Filito	PM	Ocorrência Mineral	3 e 5
13	Manganês	Faz. Cercado/ Boqueirão	Santa Rita de Cássia	BA	10°42'29"S	44°10'04"W	pr, crp, ox. de Fe	Irregular		Supergênico	Quartzo gondito e filito	PM	Ocorrência Mineral	3 e 4
14	Manganês	Porteira/ Boqueirão	Santa Rita de Cássia	BA	10°49'20"S	44°07'18"W	crp, qz	Irregular		Supergênico	Filito e quartzito	PM	Ocorrência Mineral	3 e 5
15	Manganês	Tábua Lascada	Buritirama	BA	10°22'53"S	43°48'57"W	ox. de Mn	Indeterminada		Supergênico	Xisto	PM/ API	Indício Mineral	3 e 4
16	Manganês	Faz. Fortaleza	Buritirama	BA	10°41'21"S	43°44'17"W	crp, gr, ci	Irregular		Supergênico	Filito	PM	Ocorrência Mineral	3, 4 e 5
17	Manganês	Faz. Pitombeira	Buritirama	BA	10°46'27"S	43°53'39"W	ox. de Mn, ox. de Fe, qz	Irregular	Maciça	Supergênico	Quartzito	PM	Indício Mineral	3
18	Manganês	Baixão do Malabar	Buritirama	BA	10°57'01"S	43°54'22"W	pr, crp, ox. de Fe	Irregular		Supergênico	Quartzo-sericita xisto	PM	Ocorrência Mineral	3 e 5
19	Manganês	Faz. Nova/ Caboclas	Buritirama	BA	10°23'37"S	43°37'14"W	ps, qz	Irregular		Supergênico	Filito e sericita xisto	PM	Ocorrência Mineral	3 e 5
20	Manganês	Poço D'Água/ Morro Alto	Buritirama	BA	10°37'38"S	43°42'11"W	ps, pr, qz	Lenticular		Supergênico	Granada xisto	PM	Indício Mineral	3 e 5
21	Manganês	Lagoa Preta	Buritirama	BA	10°59'59"S	43°37'15"W	ox. de Mn, ox. de Fe, qz	Estratiforme		Supergênico	Quartzo gondito e filito	PM	Ocorrência Mineral	3, 4 e 5
22	Manganês	Olhos D'Água	Barra	BA	10°48'30"S	43°21'44"S	crp, qz	Irregular		Supergênico	Elúvio-coluvião	TQ	Ocorrência Mineral	2, 3 e 5
23	Ouro	Rch. Timbó/ Parnaguá	Parnaguá	PI	10°10'06"S	44°36'05"S	Au, qz	Estratiforme	Disseminada	Sedimentar Detrítico	Aluvião	Q	Ocorrência Mineral	2 e 3

LISTAGEM DOS JAZIMENTOS MINERAIS

Folhas: Curimatá/Corrente/Xique-Xique SC.23-Z-A/Y-B/Z-B

Nº de Ref.	Substância Mineral	LOCALIZAÇÃO					CARACTERES DOS JAZIMENTOS						Dados Econômicos	Referências Bibliográficas
		Local	Município	UF	Coords. Geográficas		Associação Mineralógica	Morfologia	Textura/ Estrutural	Classe do Jazimento	Rocha Encaixante/ Hospedeira e/ou Associada	Idade	*Status* da Mineralização/ Produção/Reservas/Teores	
24	Quartzito para pedra-de-talhe	Faz. do Meio	Buritirama	BA	10°48'24"S	43°43'33W		Irregular	Laminada	Metamórfico	Quartzito	PM	Garimpo Intermitente	0
25	Cristal-de-rocha	Faz. Entranha	Formosa do Rio Preto	BA	10°51'53"S	45°10'50"W	crr, qz	Filoniana	Multivenulada	Hidrotermal	Sericita quartzito	PM	Garimpo Abandonado	4
26	Cristal-de-rocha	Tanque	Santa Rita de Cássia	BA	10°43'36"S	44°29'02"W	crr, qz	Filoniana	Multivenulada	Hidrotermal	Quartzito e elúvio-coluvião	PM	Garimpo Abandonado	3 e 4
27	Cristal-de-rocha	Faz. Campos	Santa Rita de Cássia	BA	10°41'21"S	44°22'28"W	crr, qz	Filoniana	Multivenulada	Hidrotermal	Quartzito e elúvio-coluvião	PM	Garimpo Abandonado	3
28	Cristal-de-rocha	Sítio Josias	Santa Rita de Cássia	BA	10°44'25"S	44°11'34"W	crr, qz	Filoniana	Multivenulada	Hidrotermal	Sericita quartzito	PM	Garimpo Abandonado	4
29	Cristal-de-rocha	Sítio Josias	Santa Rita de Cássia	BA	10°44'52"S	44°11'13"W	crr, qz	Filoniana	Multivenulada	Hidrotermal	Quartzito	PM	Garimpo Abandonado	3 e 4
30	Cristal-de-rocha	Mansidão	Mansidão	BA	10°42'29"S	44°01'22"W	crr, qz	Filoniana	Multivenulada	Hidrotermal	Quartzito	PM	Garimpo Abandonado	3 e 4
31	Salitre	Faz. Campos	Santa Rita de Cássia	BA	10°40'20"S	44°22'32"W	sl, ag	Irregular	Disseminada	Supergênico	Metarenito e quartzito	Q	Indício Mineral	3
32	Talco	Mimoso	Cristalândia do Piauí	PI	10°43'51"S	45°11'27"W	tl, cl	Irregular	Laminada	Metamórfico-Metassomático	Talco-clorita xisto	API	Ocorrência Mineral	1 e 3
33	Titânio	Faz. Nova Vista	Cristalândia do Piauí	PI	10°45'00"S	44°53'38"W	ru, qz, ag	Irregular	Disseminada	Residual Detrítico	Elúvio-coluvião	TQ	Garimpo Abandonado	1 e 3
34	Titânio	Lagoa Bonita/ Lagoa do Mato	Parnaguá	PI	10°30'05"S	44°38'53"W	ru, qz	Irregular	Disseminada	Residual Detrítico	Elúvio-coluvião	TQ	Garimpo Abandonado	1, 3 e 5
35	Titânio	Garimpo de Pedrinhas	Parnaguá	PI	10°33'37"S	44°42'23"W	ru, qz	Irregular	Disseminada	Residual Detrítico	Elúvio-coluvião	TQ	Garimpo Abandonado	1 e 3
36	Titânio	Morro Alto	Parnaguá	PI	10°28'24"S	44°36'31"W	ru, qz	Irregular	Disseminada	Residual Detrítico	Elúvio-coluvião	TQ	Garimpo Abandonado	3
37	Titânio	Faz. Canabra-va	Parnaguá	PI	10°32'56"S	44°28'34"W	ru, qz	Irregular	Disseminada	Residual Detrítico	Elúvio-coluvião	TQ	Garimpo Abandonado	3 e 5
38	Titânio	Lameirão	Curimatá	PI	10°19'04"S	44°16'37"W	ru, qz	Irregular	Disseminada	Residual Detrítico	Elúvio-coluvião	TQ	Garimpo Abandonado	3 e 5
39	Titânio	Faz. Firmino	Avelino Lopes	PI	10°20'54"S	44°00'00"W	ru, qz	Irregular	Disseminada	Residual Detrítico	Elúvio-coluvião	TQ	Ocorrência Mineral	3 e 5
40	Titânio	Faz. Firmino	Avelino Lopes	PI	10°22'09"S	43°59'58"W	ru, qz	Irregular	Disseminada	Residual Detrítico	Elúvio-coluvião	TQ	Ocorrência Mineral	3 e 5
41	Titânio	Poço D'Água/ Morro Alto	Buritirama	BA	10°37'33"S	43°43'13"W	ru, qz	Irregular	Disseminada	Residual Detrítico	Elúvio-coluvião	TQ	Indício Mineral	3 e 5
42	Titânio	Poço D'Água/ Morro Alto	Buritirama	BA	10°38'14"S	43°43'13"W	ru, qz	Irregular	Disseminada	Residual Detrítico	Elúvio-coluvião	TQ	Indício Mineral	3, 4 e 5
43	Turmalina	Riacho da Gameleira	Buritirama	BA	10°36'31"S	43°49'12"W	tur, qz	Indeterminnada		Hidrotermal	Veio de quartzo e sericitaxisto	PM/API	Indício Mineral	3 e 4
44	Vermiculita	Mandubim	Formosa do Rio Preto	BA	10°53'00"S	45°13'42"W	ve, bt	Lenticular	Xistosa	Metassomático	Metabásica, serici-taxisto e pegmatito	PM	Ocorrência Mineral	4
45	Vermiculita	Tábuas	Formosa do Rio Preto	BA	10°52'12"S	45°08'56"W	ve, bt	Irregular	Xistosa	Metassomático	Metabásica, serici-taxisto e pegmatito	PM	Ocorrência Mineral	4
46	Grafita	Maroto	Buritirama	BA	10°21'58"S	43°49'54"W	gf, ag, qz	Indeterminada		Metamórfico	Xisto básico	API	Indício Mineral	4